MIANTO

DANH MỤC SẢN PHẨM

PRODUCT CATALOG

2026–2027

Giải pháp tốt nhất
cho các tiêu chuẩn cao nhất



01 BẢO HỘ LAO ĐỘNG

02 DỤNG CỤ VỆ SINH

03 VĂN PHÒNG PHẨM & DÒ KIM LOẠI

04 MÁY MÓC – THIẾT BỊ

VỀ CHÚNG TÔI

MIANTO

Giải pháp tốt nhất
cho các tiêu chuẩn cao nhất

MIANTO cung cấp dụng cụ vệ sinh, đồ bảo hộ lao động, sản phẩm phát hiện được bằng máy dò kim loại và máy móc – thiết bị chuyên dụng cho nhà máy chế biến thực phẩm. Với giải pháp mã hóa màu sắc theo từng khu vực sản xuất, MIANTO giúp doanh nghiệp kiểm soát nhiễm chéo và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chuyên dụng cho nhà máy thực phẩm
Thiết kế dễ vệ sinh, hạn chế tạp chất gây nhiễm bẩn sản phẩm.

Mã hóa màu chống nhiễm chéo
Mỗi khu vực sản xuất một màu dụng cụ riêng.

Phát hiện bằng máy dò kim loại
Bút, dây rút... kiểm soát dị vật trên dây chuyền.

Tư vấn theo nhu cầu
Đề xuất giải pháp phù hợp cho từng khách hàng.

MỤC LỤC

– **GIẢI PHÁP MÃ HÓA MÀU** — Trang 03
Ngăn ngừa nhiễm chéo theo từng khu vực · cách đọc mã sản phẩm

01 **BẢO HỘ LAO ĐỘNG** — Trang 04
Găng tay, yếm, ống tay TPU và ủng chuyên dụng cho nhà máy thực phẩm

02 **DỤNG CỤ VỆ SINH** — Trang 05–08
Bàn chải, cào nước, chổi và khăn lau mã hóa màu theo khu vực

03 **VĂN PHÒNG PHẨM & DÒ KIM LOẠI** — Trang 09
Bút, ruột bút, bút lông, bảng kẹp và dây rút phát hiện được bằng máy dò kim loại

04 **MÁY MÓC – THIẾT BỊ** — Trang 10
Máy bắn keo dán hộp tự động CB-110S

– **BẢNG TRA CỨU NHANH** — Trang 11
Toàn bộ mã sản phẩm, kích thước và màu sắc

LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Phòng Kinh Doanh
0354.228.833

NGĂN NGỪA NHIỄM CHÉO BẰNG MÃ HÓA MÀU SẮC

Mỗi khu vực sản xuất sử dụng dụng cụ vệ sinh và sản xuất với một màu riêng



LOW RISK AREA
Khu vực nguy cơ thấp

HIGH CARE AREA
Khu vực kiểm soát cao

HIGH RISK AREA
Khu vực nguy cơ cao

NON PRODUCTION AREA
Khu vực ngoài sản xuất

CÁCH ĐỌC MÃ SẢN PHẨM

Mã đặt hàng gồm **mã sản phẩm** và **mã màu** ở cuối. Các ô tròn trên mỗi sản phẩm là những màu đang có sẵn.

22054 + 3 = **220543**

Ống tay TPU màu xanh dương

2 Xanh lá	2 Xanh lá (TPU)	3 Xanh dương
3 Xanh dương nhạt	4 Đỏ	0 Đỏ (yếm TPU)
5 Trắng	6 Vàng	9 Đen

KÝ HIỆU

- Lông cứng — Độ cứng lông: rất cứng · cứng · vừa · mềm
- 120°C — Nhiệt độ chịu được tối đa
- PP/PBT — Chất liệu chính
- Dò kim loại — Phát hiện được bằng máy dò
- MỚI — Sản phẩm mới bổ sung

GĂNG TAY · YẾM · ỐNG TAY · ỦNG



Nitrile

GĂNG TAY NITRILE

Vật liệu Nitrile co giãn tốt, chịu dầu mỡ và hóa chất trong thời gian dài. Hộp 100 cái.

CHIỀU DÀI	SIZE S	SIZE M	SIZE L
9 inch (24cm)	210031	210032	210033
12 inch (30cm)	211221	211222	211223

MÀU 3



TPU

ỐNG TAY NHỰA TPU SAK

Dài 40cm, ép nhựa không dùng chỉ may nên chống rách, không sinh tạp chất. Bền với hóa chất, dầu mỡ và nước nóng; tái sử dụng nhiều lần.

MÃ	KÍCH THƯỚC
22054	400x75mm · dày 0.12mm

MÀU 3 2 4 6 5



TPU

YẾM NHỰA TPU SAK

Ép nhựa nguyên tấm, không đường may, bền với hóa chất, dầu mỡ và nước nóng. Loại 800x1020mm thêm đuôi -1020 vào mã (vd. 220913-1020).

MÃ	KÍCH THƯỚC
22091	800x1100mm · dày 0.2mm
	800x1020mm · dày 0.2mm · đuôi -1020
22106	800x1100mm · dày 0.3mm · chỉ màu 3

MÀU 3 2 0 6 5

MỚI



TPU

YẾM NHỰA TPU DÀI TAY SAK

Có tay áo, bảo vệ toàn thân. Chống thấm, chống dầu mỡ, kháng axit – kiềm, chịu nhiệt độ thấp; nhẹ, bền, không nứt và bong tróc.

MÃ	KÍCH THƯỚC
22124	1250x1200mm · dày 0.2mm

MÀU 3



EVA

ỦNG NHỰA EVA

Đúc nguyên khối từ EVA, mềm nhẹ, đàn hồi, êm chân. Đế đen tăng ma sát, chống trơn trượt; phù hợp nhà máy thực phẩm, bếp ăn.

MÃ	KÍCH THƯỚC
241040	Size 40–41
241042	Size 42–43

MÀU 5



PVC

ỦNG NHỰA PVC

Ngăn hóa chất và dầu mỡ hiệu quả, gót cao 3cm chống mài mòn, chống trơn trượt. Hai số cuối của mã là số size (vd. 240240 = size 40).

MÃ	KÍCH THƯỚC
240240–240246	Size 40–46 · cao 32–34cm

MÀU 5

BÀN CHẢI CẦM TAY



Lông mềm | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI CẦM TAY

Cán nhựa đúc nguyên khối, lông chắc chắn khó tạo tạp chất. Dùng vệ sinh tay, móng tay, dụng cụ và máy móc.

MÃ	KÍCH THƯỚC
1100	118x45x38x15mm

MÀU 3 2 4 6



Lông mềm | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI TAY CẦM SAK

Tay cầm chắc chắn, dễ dùng lực cho những vị trí cần chà mạnh. Phần cán nhựa đúc nguyên khối.

MÃ	KÍCH THƯỚC
11107	165x65x90x25mm

MÀU 3 2 4 6



Lông cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI TRÒN SAK

Tay cầm hình tròn, lông rất cứng và chắc, chuyên vệ sinh dụng cụ sản xuất và thiết bị có bề mặt cong.

MÃ	KÍCH THƯỚC
1310	120x110x45mm

MÀU 3 2 4 6



Lông mềm | PP

BÀN CHẢI VỆ SINH MÓNG TAY SAK

Thân bàn chải uốn cong được, ôm theo đầu ngón tay giúp làm sạch kẽ móng dễ dàng.

MÃ	KÍCH THƯỚC
11031	100x60x20mm

MÀU 3 5



Lông cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI VỆ SINH KHE HẸP SAK

Đầu và cán nhỏ, dài; lông rất cứng, chuyên làm sạch các chi tiết máy móc nhỏ và khe hẹp.

MÃ	KÍCH THƯỚC
11010	250x14x25x15mm

MÀU 3 2 4

MỚI



Lông rất cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI ĐÁNH VẢY CÁ SAK

Lông rất cứng, chà sạch vết bẩn bám chắc; đồng thời dùng để đánh vảy cá.

MÃ	KÍCH THƯỚC
2112	270x20x25x32mm

MÀU 3 2 4 6

BÀN CHẢI CÁN DÀI & CHUYÊN DỤNG



Lông cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI CÁN DÀI SAK

Cán dài 410mm giúp vệ sinh các vị trí sâu, khó với tới. Lông rất cứng, cán nhựa đúc nguyên khối.

MÃ	KÍCH THƯỚC
2610	410x43x50mm

MÀU 3 2 4



Lông mềm | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI QUÉT BỘT SAK

Lông mịn và mềm, chuyên quét bột, gia vị và bụi mịn trên bàn, thiết bị. Cán nhựa đúc nguyên khối.

MÃ	KÍCH THƯỚC
11009	320x30x70mm

MÀU 3 2 4

MỚI



Lông cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI CÓ TẤM CHẮN TAY SAK

Tấm chắn bảo vệ tay người dùng khi vệ sinh các thiết bị nguy hiểm như lưỡi dao, máy cắt.

MÃ	KÍCH THƯỚC
2620	500x11x60x40mm

MÀU 3



Lông cứng | 120°C | PP/PBT

BÀN CHẢI CHÀ BỒN SAK

Đầu bàn chải hình oval, lông rất cứng; lắp cán nhôm (như mã 14038) để vệ sinh bên trong bồn, nồi và thùng chứa.

MÃ	KÍCH THƯỚC	MÀU
11004-3	200x150x115x45mm	3
37004	200x150x115x45mm	4

MÀU 3 4

MỚI



120°C | PP+PBT+Inox

CHỔI CỌ ỐNG SAK

Lõi inox, lông chắc chịu nhiệt đến 120°C. Đủ 6 cỡ phi từ Ø10 đến Ø60 để làm sạch đường ống, chai lọ có đường kính khác nhau.

MÃ	KÍCH THƯỚC	ĐỘ CỨNG
3110	Ø10 x 500mm	Cứng
11122	Ø20 x 500mm	Cứng
11123	Ø30 x 500mm	Cứng
11124	Ø40 x 500mm	Vừa
11125	Ø50 x 500mm	Vừa
11126	Ø60 x 500mm	Vừa

MÀU 3

CHÀ SÀN, CÀO NƯỚC & CÁN



Lông cứng · 120°C · PP/PBT

BÀN CHẢI VỆ SINH NỀN SAK

Lông rất cứng và chắc, cán nhựa đúc nguyên khối; lắp cán nhôm 14038 để chà sàn. Có 2 cỡ 300mm và 470mm.

MÃ	KÍCH THƯỚC
11014	300x70x115x45mm
5030	470x70x110x45mm

MÀU 3 2 4 6



Lông cứng · 120°C · PP/PBT

BÀN CHẢI VỆ SINH GÓC NỀN SAK

Lông vát góc đặc biệt để làm sạch góc nền, chân tường và chân thiết bị. Lắp với cán nhôm.

MÃ	KÍCH THƯỚC
5040	280x135x110x60mm

MÀU 3 4



120°C · PP+EPDM

CÀO NỀN CỔ XOAY SAK 500MM

Cổ xoay linh hoạt, mút đen cào nước thay thế dễ dàng (mã 61039), dùng tốt trên nhiều loại nền. Lắp cán nhôm 14038.

MÃ	KÍCH THƯỚC
6213	500x115x55mm

MÀU 3 2 4



120°C · Nhựa + nhôm

CÀO NỀN CÁN DÀI SAK

Thiết kế nguyên khối, lưỡi cao su mềm bền, gạt nước trên nền trơn và tường rất hiệu quả. Có bán riêng đầu cào thay thế.

MÃ	KÍCH THƯỚC
12082	Bộ cào kèm cán · 600x115x55mm
12085	Đầu cào thay thế · 600x115x55mm

MÀU 3 2 4 6



120°C · TPE+PP

CÀO NƯỚC CẦM TAY SAK

Gạt nước trên bàn, bệ cửa sổ thấp. Cán ngắn tháo rời được để thay bằng cán nhôm dài.

MÃ	KÍCH THƯỚC
12086	300x40x220mm

MÀU 3 4

Nhựa + nhôm

CÁN NHÔM CHUYÊN DỤNG SAK

Cán nhôm Ø32mm chắc chắn, dùng lắp cho các đầu dụng cụ vệ sinh như bàn chải nền, bàn chải chà bồn, cào nền.

MÃ	KÍCH THƯỚC
14038	1350x32mm

MÀU 3 2 4 6

CHỔI, KHĂN LAU & PHỤ KIỆN



Lông mềm | Nhựa + nhôm

CHỔI & KY HỐT RÁC SAK

Đầu chổi, ky hốt rác và cán được bán lẻ từng bộ phận, cùng màu theo khu vực. Cán nhôm, đầu nhựa bền, phù hợp vệ sinh khu vực sản xuất.

MÃ	BỘ PHẬN	KÍCH THƯỚC
11013	Đầu chổi	320x30x135x70mm
14003	Cán chổi	Dài 850mm
15034	Đầu ky hốt rác	295x250x78mm
14040	Cán ky rác	Dài 850mm

MÀU 3 2 4 6

MỚI



Vải sợi 3 lớp

KHĂN 3 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO SAK

Thấm hút mạnh, không rụng lông, không phai màu, không để lại vệt nước. Dùng được cả khô và ướt, có thể đánh bóng bề mặt.

MÃ	KÍCH THƯỚC
13007	300x300mm

MÀU 3

MỚI



100°C | PP+EPDM

MÚT XỐP SAK

Thanh mút thay thế khi mút cào nước bị hư hỏng, dùng cho cào nền cổ xoay 500mm (mã 6213).

MÃ	KÍCH THƯỚC
61039	500x25x42mm

MÀU Đen

Dụng cụ vệ sinh chuyên dụng cho nhà máy thực phẩm

- Cán nhựa đúc nguyên khối, khó tạo tạp chất gây nhiễm bẩn sản phẩm
- Lông bàn chải chịu nhiệt đến 120°C, vệ sinh được bằng nước nóng
- Đủ màu theo từng khu vực sản xuất, ngăn ngừa nhiễm chéo

SẢN PHẨM PHÁT HIỆN ĐƯỢC BẰNG MÁY DÒ KIM LOẠI



PP+FE · Dò kim loại

BÚT BI DÒ KIM LOẠI SAK

Thân bút phát hiện được bằng máy dò kim loại, không có chi tiết nhỏ dễ vỡ. Có bút bấm (dùng ruột 53021) và bút liền khối.

MÃ	KÍCH THƯỚC
53019	Bút bấm · 136x22.5mm
53013	Bút liền khối · 126.5x20.5mm

MÀU MỰC 3 9

MỚI



Inox · Dò kim loại

RUỘT BÚT BI DÒ KIM LOẠI SAK

Ruột thay thế cho bút bi bấm dò kim loại 53019. Vỏ inox, ngòi 0.7mm, phát hiện được bằng máy dò kim loại. Hộp 100 cây.

MÃ	KÍCH THƯỚC
53021	Dài 98.5mm · Ø5.7mm · ngòi 0.7mm

MÀU MỰC 3 9



Dò kim loại

BÚT LÔNG DÒ KIM LOẠI

Không có mảnh nhựa nhỏ, phần nhựa phát hiện được bằng máy dò kim loại. Có 3 màu mực xanh, đỏ, đen.

MÃ	KÍCH THƯỚC	MÀU
1900133	140x15mm · mực xanh	3
1900134	140x15mm · mực đỏ	4
1900135	140x15mm · mực đen	9



Nhôm

BẢNG KẸP NHÔM SAK A4

Nhôm chất lượng cao, rất nhẹ giúp không mỏi tay; thiết kế chuyên dụng không phát sinh tạp chất khó kiểm soát.

MÃ	KÍCH THƯỚC
480001	Khổ A4 · 320x235mm · nặng 280g

MÀU Nhôm

MỚI



Dò kim loại

DÂY RÚT DÒ KIM LOẠI SAK

Độ bền cao, khó đứt, siết chặt dễ dàng để cố định và sắp xếp dây; toàn bộ dây phát hiện được bằng máy dò kim loại.

MÃ	TÊN MÃ	KÍCH THƯỚC	QUY CÁCH
530060	SAK-MD100	100x2.5mm	100 sợi/gói
530062	SAK-MD200A	200x3.6mm	100 sợi/gói
530064	SAK-MD300	300x4.8mm	100 sợi/gói

MÀU 3

MÁY ĐÓNG GÓI



CB-110S

MÁY BẮN KEO DÁN HỘP TỰ ĐỘNG

Máy bắn keo được cải tiến với công nghệ mới: dùng súng bắn keo tự động thay cho thiết kế con lăn cũ khó vệ sinh và tốn rất nhiều keo.

Súng bắn keo bắn chính xác vị trí, điều chỉnh được lượng keo và kiểu phun theo từng yêu cầu, giúp giảm lượng keo sử dụng và không tạo vết keo tràn viền.

Năng suất cao, hoạt động với nhiều kích thước bao bì và thiết kế dễ vệ sinh.

30–80 hộp/phút	160–180 °C	5 L	2.8 kW
TỐC ĐỘ	NHIỆT ĐỘ KEO	BỒN KEO	TỔNG CÔNG SUẤT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	**CB-110S**
Nguồn điện	**220V / 50Hz**
Khí nén	**0.4 MPa**
Tổng công suất	**2.8 kW**
Kích thước hộp (D x R x C)	**(100–280) x (70–220) x (25–100) mm**
Tốc độ	**30–80 hộp/phút**
Nhiệt độ keo	**160–180°C**
Dung tích bồn keo	**5 L**
Kích thước máy	**3000 x 650 x 1470 mm**
Trọng lượng	**350 kg**

Tư vấn, báo giá và chạy thử theo bao bì thực tế của nhà máy

Liên hệ MIANTO để được hỗ trợ lựa chọn cấu hình phù hợp.

Phòng Kinh Doanh **0354.228.833**

Mã đặt hàng = **Mã** + **số màu** ở cuối (vd. 11107 + 3 = 111073). Các mã có sẵn màu riêng được ghi đầy đủ.

MÃ	SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC / QUY CÁCH	MÀU	TRANG
01 · BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
210031-033	Găng tay Nitrile	Dài 9 inch (24cm) · size S / M / L	3	04
211221-223		Dài 12 inch (30cm) · size S / M / L		
22054	Ống tay nhựa TPU Sak	400x75mm · dày 0.12mm	3 2 4 6 5	04
22091	Yếm nhựa TPU Sak	800x1100mm · dày 0.2mm	3 2 0 6 5	04
		800x1020mm · dày 0.2mm · đuôi -1020		
22106		800x1100mm · dày 0.3mm · chỉ màu 3		
22124	Yếm nhựa TPU dài tay Sak MỚI	1250x1200mm · dày 0.2mm	3	04
241040	Ủng nhựa EVA	Size 40-41	5	04
241042		Size 42-43		
240240-246	Ủng nhựa PVC	Size 40-46 · cao 32-34cm	5	04
02 · DỤNG CỤ VỆ SINH				
1100	Bàn chải cầm tay	118x45x38x15mm	3 2 4 6	05
11107	Bàn chải tay cầm Sak	165x65x90x25mm	3 2 4 6	05
1310	Bàn chải tròn Sak	120x110x45mm	3 2 4 6	05
11031	Bàn chải vệ sinh móng tay Sak	100x60x20mm	3 5	05
11010	Bàn chải vệ sinh khe hẹp Sak	250x14x25x15mm	3 2 4	05
2112	Bàn chải đánh vảy cá Sak MỚI	270x20x25x32mm	3 2 4 6	05
2610	Bàn chải cán dài Sak	410x43x50mm	3 2 4	06
11009	Bàn chải quét bột Sak	320x30x70mm	3 2 4	06
2620	Bàn chải có tấm chắn tay Sak MỚI	500x11x60x40mm	3	06
11004-3	Bàn chải chà bồn Sak	200x150x115x45mm	3	06
37004		200x150x115x45mm	4	
3110	Chổi cọ ống Sak MỚI	Ø10 x 500mm · lông cứng	3	06
11122		Ø20 x 500mm · lông cứng		
11123		Ø30 x 500mm · lông cứng		
11124		Ø40 x 500mm · lông vừa		
11125		Ø50 x 500mm · lông vừa		
11126		Ø60 x 500mm · lông vừa		

MÃ	SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC / QUY CÁCH	MÀU	TRANG
02 · DỤNG CỤ VỆ SINH (TIẾP THEO)				
11014	Bàn chải vệ sinh nền Sak	300x70x115x45mm	3 2 4 6	07
5030		470x70x110x45mm		
5040	Bàn chải vệ sinh góc nền Sak	280x135x110x60mm	3 4	07
6213	Cào nền cổ xoay Sak 500mm	500x115x55mm	3 2 4	07
12082	Cào nền cán dài Sak	Bộ cào kèm cán · 600x115x55mm	3 2 4 6	07
12085		Đầu cào thay thế · 600x115x55mm		
12086	Cào nước cầm tay Sak	300x40x220mm	3 4	07
14038	Cán nhôm chuyên dụng Sak	1350x32mm	3 2 4 6	07
11013	Chổi & ky hốt rác Sak	Đầu chổi · 320x30x135x70mm	3 2 4 6	08
14003		Cán chổi · Dài 850mm		
15034		Đầu ky hốt rác · 295x250x78mm		
14040		Cán ky rác · Dài 850mm		
13007	Khăn 3 lớp chất lượng cao Sak MỚI	300x300mm	3	08
61039	Mút xốp Sak MỚI	500x25x42mm	Đen	08
03 · VĂN PHÒNG PHẨM & DÒ KIM LOẠI				
53019	Bút bi dò kim loại Sak	Bút bấm · 136x22.5mm	3 9	09
53013		Bút liền khối · 126.5x20.5mm		
53021	Ruột bút bi dò kim loại Sak MỚI	Dài 98.5mm · Ø5.7mm · ngòi 0.7mm	3 9	09
1900133	Bút lông dò kim loại	140x15mm · mực xanh	3	09
1900134		140x15mm · mực đỏ	4	
1900135		140x15mm · mực đen	9	
480001	Bảng kẹp nhôm Sak A4	Khổ A4 · 320x235mm · nặng 280g	Nhôm	09
530060	Dây rút dò kim loại Sak MỚI	SAK-MD100 · 100x2.5mm · 100 sợi/gói	3	09
530062		SAK-MD200A · 200x3.6mm · 100 sợi/gói		
530064		SAK-MD300 · 300x4.8mm · 100 sợi/gói		
04 · MÁY MÓC – THIẾT BỊ				
CB-110S	Máy bắn keo dán hộp tự động	Tốc độ 30-80 hộp/phút · 220V		10

MIANTO ĐỒNG HÀNH CÙNG SOLINNTEK MANG ĐẾN NHỮNG GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT

Các sản phẩm của MIANTO được đánh giá cao bởi các chuyên gia an toàn thực phẩm. MIANTO còn rất nhiều sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi ngay!

Phòng Kinh Doanh
0354.228.833